(18) OVERSIZE
Supp. C/ANA
a/-4
Supp. 60,018/c
History of Medicine Room

Presented to the Library of
The Charing Cross Hospl.
by E Canton.
1878

LIBRARY
OF THE
Charing Cross Hospital Medical School.
Case KK
Shelf 5
No. 4

B3

LIBRARY · CHARING CROSS HOSPITAL MEDICAL SCHOOL

348146

L'ANATOMIE UNIVERSELLE
DE TOUTES LES PARTIES
DU CORPS HUMAIN,

Repreſentée en Figures, & exactement expliquée,

Par * * *

Ouvrage curieux, & utile aux Etudians en Medecine, Chirurgie, Sages-Femmes, & aux Peintres & Sculpteurs.

CHARING CROSS HOSPITAL MEDICAL SCHOOL LIBRARY

A PARIS,

Chez F. GERARD JOLLAIN, ruë Saint Jacques, à l'Enfant Jeſus.

Avec Approbation & Privilege du Roy.

M. D. CCXXX.

H737
30/11/76

TOVTES LES PARTIES EXTERNES. du corps humain. 1

AA. *La circonference de toute la teste depuis le menton jusques au sommet* -
B. *Le front indice de la honte* -
C *Les temples, qui lors qu'elles sont chenuës decelent les ans* -
D *Le petit angle ou coing de lœil ou le canthus externe* -
E *Le grand angle ou canthus interne* -
F *La joue ou pommelle* -
G *La bouffe* -
H *Le nez externe* -
I *Les oreilles externes ou oreillettes*
K *La bouche* -
L *Le menton* -
M *Le col* -
N *Les clavicules* -
O *Les mammelles* -
P *Le sternon ou brechet* -
Q *L'épigastre* -
R *Les hypochondres* -
S *Le nombril* -
T *La region lombaire, les lombes*
V *L'hypogastre* -
X *Les iles ou flancs* -
Y *Le penil ou motte* -
Z *Les aines* -
a *La verge, le membre viril* -
b *Le bras* -
c *Le coude* -
d *Le carpe ou poignet* -
e *Le metacarpe* -
f *La cuisse* -
g *Le genouil* -

SUITTE DE LA FIGVRE I. des parties anterieures

h *La greve* -
i *Le tarse* -
k *Le metatarse* -
l *Les chevilles*

LA FIGVRE II REPRESENTE les parties posterieures

A *Le couppeau ou somet de la teste*
B *L'occiput ou derriere de teste* -
C *Le muscle deltoide*
D *Les omoplates, espaules ou paslerons* -
E *La region des reins* -
F *La situation de l'os sacrum*
G *Le coccyx ou croupion*
H *Les fesses*
I *Le gras ou parties charnuës des cuisses* -
K *Le iarret* -
L *Le molet ou le gras de la jambe* -
M *Le talon*

Todas as Partes externas do Corpo umano

aa. acircumferencia detoda atesta ~~des abarba~~
desde abarba ate o Alto.

B

FIG. II
FIG. I

DEMONSTRATION DES OS ANTERIEURS du squelete.

A *L'os coronal, l'os du front.*
B *La suture qui separe les os de la teste des os de la maschoire superieure.*
C *L'os jougal dit zygoma.*
D *L'os de la maschoire superieure contenant toutes les dents superieures et les incisoires.*
E *L'apophyse mastoïde qui est dans la partie pierreuse de l'os des tempes.*
F *La maschoire inferieure.*
GHIK. *Ces quatre lettres montrent toute l'espine du dos qui est faite de plusieurs vertebres.*
L *L'os de la poitrine nommé sternon.*
* *Le cartilage en siforme ou xyphoïde.*
MM *Les clavicules.*
N *L'apophyse de l'espaule nommée Acromion.*
O *L'apophyse coracoïde.*
P *L'espaule ou omoplate.*
Q *La teste du bras qui s'insere dans la cavité de l'omoplate.*
R *L'os du bras appellé humerus.*
SS *L'articulation du coulde.*
T *Le rayon.*
V *L'os du coulde appellé Cubitus.*
XX *L'articulation du coulde avec le poignet.*
Y *Les cinq doigts.*
ZZ *Les quatre os du metacarpe.*
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. *Ces douze chiffres monstrent le nombre des costes desquelles, les sept superieures sont vrayes, et les 5. inferieures Fausses et bastardes.*
aa *Les os des isles ou hanches*
b *L'os ischion.*
c *Les os du penil ou pubis.*
d *La symphyse ou union des os du penil qui se fait par un cartilage.*
e *Le trou de l'os ischion qui n'a point de nom, fait pour rendre l'os plus leger.*
f *La teste ronde et grosse de la cuisse qui entre dans la cavité de l'ischion.*
g *Le col de la cuisse.*
h *Le grand trochanter ou rotateur*
i *La petit trochanter.*
k *L'os de la cuisse appellé femur*
l *La rotule du genouil.*
mm *Les deux condyles inferieurs de l'os de la cuisse.*
n *Le genoüil.*
o *L'articulation de l'os de la cuisse avec celuy de la jambe*
p *L'os de la jambe appellé tibia*
r *L'os de l'esperon ou l'eperoné*
q *La malleole ou cheville interne du pied.*
s *La malleole externe.*
t *Les os du tarse.*
uu *Les os du metatarse.*
yy *Les doits des pieds ou orteils*


Ja: de weert fe

TABLE DES OS POSTERIEVX et lateraux

A Les os nommiez Parietaux -
B La Suture Coronale -
C L'os du frant -
D Les os des temples -
E Les productions de l'os = Sphenoïde -
F L'osiugal ou zygoma -
G La maschoire inferieure -
H La place de la Suture = lambdoïde -
II Les deux apophyses de la = maschoire inferieure l'une pointuë on la nomme Coronoïde, et lautre est Cordiloïde, par la quelle se fait son articulation avec les os des temples -
K K. Le metacarpe -
L. Le Carpe fait de huit os -
M M. L'os du coulde -
N L'apophyse inferieure du Coulde -
T Comme s'assemblent les os du coulde -
V La premiere vertebre du dos -
X L'omoplate ou pasleron
Y Le sternon ou l'os de la poictrine
Z Les clefs ou clavicules
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Les douze costes
a La teste de l'humerus
b Le mitan du bras
c La partie inferieure du bras qui se termine en deux apophyses
d L'olecrane
e e e Le rayon

f Les doigts de la main
g La premiere Vertebre des lombes
iii Le circuit de l'os innominé
kk Les os ilion ou des hanches
l Le coccendix
m n La Symphise ou connexion des os du penil qui se fait par Synchondrose
o Le Coccyx ou croupion
P Le grand trochanter
q Le col de l'os de la cuisse
r La teste de l'os de la cuisse
ſ Le Sinus ou trou de l'os innominé
tt Les os de la cuisse
uu La rotule ou palette du genoüil
XX Le peroné l'os de l'esperon
y Le iaret
ZZ L'os de la iambe appellé tibin
II Les deux chevilles ou malleoles
2 La plante du pied
3 L'os du talon ou calcaneum
4 L astragale
5 L'os nauiculaire
6 6 Les trois derniers os du tarse ou innominés
7 7 Le metatarse
8 8 Les os des doigts diposez en trois rangées



7 TABLE DE PLVSIEVRS FIGVRES QVI REPRESENTE toute lespine, les omoplates, les clavicules, tous les os du bras des mains, de la cuisse, de la iambe, & du pied

FIGVRE I.

Represente toute lespine en entiere
AB Les sept Vertebres du col sont monstrez par ces chiffres 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
CD Le dos ou metaphrene composé de douze vertebres.
EF Les cinq Vertebres des lombes.
GH L'os sacrum fait de cinq os.
IK Le coccyx fait de trois os.
LLLL Les apophyses pointuës des Vertebres nommées proprement espine
MMMM Les apophyses transverses des Vertebres.
NNNN Les apophyses obliques superieures.
OO Les apophyses obliques inferieures
PP Les trous des Vertebres par lesquels sortent les nerfs.

LES DEVX FIGVRES II & III. monstrent l'os sacrum et son extremité.

Abcdef Les 5 Vertebres de l'os sacrum.
GHIk Les 3 Os du coccyx
A L'apophyse superieure de la 1.re Vertebre
B La sinuosité entaillée en ladite vertebre
CCCC La cauité po.r contenir la medule spinale
i
DD La cauité dans laquelle s'insere l'os ilion
EE La partie exterieure de ladite cauité.
FF Les apophyses superieures de l'os sacrum
G nommez espines.
G Le cartilage pendant au bout du coccyx
LLLR Les apophyses transuerses
M L'apophyse superieure de la prem.e Vertebre
HIK tout l'os du coccyx despeint en la figure III.

LES 3 FIGVRES IIII. REPRESENTE L'omoplate et ces parties qu'il faut remarqué

AA La cauité superficielle dans laquelle s'insere la teste du bras qui fait l'articulation ar=throdiale BB le col de l'omoplate.
CD L'apophyse coracoïde ou anchyroïde.
EF 2.e apophyse de l'omoplate ou s'insere la clavicule nommée Acromion
G La cavité qui est en la partie externe de l'omoplate II L'espine de l'omoplate.
HH L'angle superieur de l'omoplate.
kk La cavité qui est oignant l'espine.
LL Le bout de la base de l'omoplate.
MM La partie caueN le bout de l'angle inferieur

LA FIGVRE V. REPRESENTE les Clavicules

AAA La teste de la clavicule qui est articulée avec le sternum.
BB La partie qui est articulée avec l'omoplate
C CC Lignes entaillées aux clavicules

LA FIGVRE VI. REPRESENTE les os du bras

AA Le teste du bras qui s'insere dans la cavité glenoïde de l'omoplate

BC Le col du bras.
D La sinuosité, ou pour mieux dire la scissure du bras divisant quasi l'os en deux parties dediez pour recevoir le tendon du muscle biceps
EF La partie posterieure de l'os
HI La partie anterieure de l'os
KLM La partie de l'os cambre et enfoncée
N La ligne ou espine servant à l'origine des muscles
O La cavité qui reçoi la teste du coulde
P L'autre cavité opposée a la premiere qui reçoit
Q les apophyses du coulde
q La poulie qui est au bout de l'os
RR Les deux apophyses inferieures du bras l'externe et l'interne
T La 3.e apophyse qui est au milieu des deux par le moyen des quelles se fait le ginglyme

FIGVRES VII. Monstrent l'os Du rayon et du coulde

ABB Les apophyses pointuës qui sont au bout de l'os du coulde
CC La cavité qui reçoit la poulie du bras
D Les asperitez de l'os qui servent à l'insertion des muscles.
EE L'epiphyse ronde et caue du rayon qui fait la pronation et supination de la main.
FF Le col de l'epiphyse.
GG Les asperitez la scissure du rayon
HH Les apophyses pointuës II L'olécrane
KK La partie pleine et egale.

FIGVRE VIII. Montre les 2 os de la jambe

AA La partie intern.e de l'epiphyse superieure de l'os de la jambe, laquelle a deux cavitez superficielles qui recoivent les testes inferieures de l'os de la cuisse nomée condyles
BB La ligne qui separe l'epiphyse de l'os.
C L'epiphyse superieure du perone, laquelle touche immediatement l'epiphyse superieure de l'os de la jambe.
D En cet endroit sont attachez et comme affichez les 4 muscles qui estendent la jambe EEEE Les distances et separations qui sont entre l'os de la jambe et le peroné ausquelles il faut remarquer les lignes, angles et espines.
FFFF Les lignes et apophyses aiguës qui sont apparentes en l'os de la jambe.
GGGG D'autres fentes qui sont au même os
HH La premiere ligne du peroné.
I La deuxieme KK La troisieme.
LL L'epiphyse inferieure de l'os de la jambe
M L'apophyse inferieure de l'os de l'esperon faisant la cheville externe
N L'apophyse inferieure de l'os de la jambe faisant la cheville interne
O Les 2 cavitez superficielles qui reçoiuent le premier os du pied nommé Astragal.


FIG. I.
II
IIII
IIII
IIII
III
II
V
VII
VI
VIII
VII
IX
X

P 9. La connexion des deux os de la fossile par leur partie inferieure.

Q La cavité qui est en l'epiphyse inferieure du petit fossile, de la quelle sort vn ligament tres fort qui est porté a l'os astragal.

LA FIGVRE IX. Montre tous les os tant internes qu'externes de l'extreme main

1.2.3.4.5.6.7.8. Les huict os du carpe separez en deux ordres qui n'ont point de noms propres, desquels les quatre premiers sont articulez avec le coulde et le rayon, et les quatre autres auec le metacarpe

I.II.III.IIII. Les quatre os du metacarpe qui sont articulez par leur partie inferieure avec le carpe par synarthrose: c'est a dire par vne articulation compacte et fort serrée, la quelle apres Galien nous appellons neutre et douteuse: Car elle est diarthrose si on a egard a la maniere de la composition, parce qu'il y a des testes et des cavitez mais elle est synarthrose a raison du mouuement qui est tres obscur.

ABC Les trois os du poulce.

DDDD La premiere rangée des os des doigts.

EEEE La deuxieme rangée FFFF La troisieme rangée

HHH Les os sesamoïdes qui rendent l'articulation plus ferme et plus aseurée.

LA FIGVRE X. Monstre tous les os du pied

AA L'os du talon, nommé aussi Astragal, noix d'archaleste et quatrio, a raison qu'il a quatre costez.

BB L'os calcaneum.

CC L'os scapoïde ou naviculaire, ainsi dit, parce qu'il resemble a vn esquif ou batteau de nef.

DD L'os Cuboïde, ainsi nommé, parce qu'il est quarré

EEE Les trois os appellez de quelques vns chalcoïdes c'est a dire cuneifomes.

FFFF Les cinq os du metatarse, la composition des quels est presques semblable a ceux du metacarpe

GG Les jointures des cinq orteils, qui son disposées en mesme ordre que les doigts de la main: chaque orteil estant de trois os, excepté le poulce ou gros orteil, qui n'en a que deux.

* Les os sesamoïdes affermissans les articulations des orteils. On auoit obmis quelques particularitez en la figure des os du coulde, que l'on trouera en cet endroit.

L La partie interne de l'epiphyse inferieure de l'os du coude qui est caue et est articulée au carpe.

M L'apophyse styloïde de la dite epiphyse.

N La partie superieure de l'epiphyse inferieure du rayon qui a en son extremité deux cavitez qui recoiuent les os du carpe.

** Comment le rayon et le coude sont separez en leur milieu pour faire place aux muscles et ioints par leurs parties superieures et inferieures.

TABLE DES OS ET DES CARTILAGES des enfans nouueaux formez et nais.

FIGVRE I. Est vn enfant agé de 18 mois.

A L'os du front separé en deux parties égales par vne suture qui descend iusques aux narines.

B La partie squammeuse de l'os des temples osseuse en son milieu et mentbraneuse en son circuit.

C La separation de la maschoire inferieure qui se fait par vn cartilage.

DD Les vertebres du col.

E les os du sternon qui sont cartilagineux.

F Les extremitez de l'os ilion qui sont cartilagineuses

G La teste de l'os de la cuisse qui est molle et cartilagineuse.

H Les trochanteres qui sont epiphyses et mols.

I La rotule du genouïl qui est toute cartilagineuse.

FIGVRE II. represente les os tendres d'vn enfant abortif de deux mois qui sont beaucoup plus cartilagineux que ceux de l'enfant cy desus representé.

FIGVRE III. represente vn fœtus de 30 jours, désia articulé et formé tous les os duquel ressemblent a du beurre ou a du fromage caillé.

a L'ouuerture qui est en la partie superieure du crane que le commun peuple appelle la fontenelle ou fontaine de la teste, et les Arabes zudech, où l'on voit le cerveau anterieur se mouuoir

b b Les extremitez du bras totalement cartilagineuses.

C C Les epiphyses du coulde et du rayon molles et quasi separées des os qui fait quelles souffrent quelques fois luxation

d d Les epiphyses des os de la cuisse et de la iambe.

e e Les os du tarse du tout cartilagineux.

FIGVRE IIII represente la partie externe du crane

AA L'os occipital divisé en quatre parties.

B B Le trou de l'os occipital qui est tres grand et dedié a la medulle spinale.

CCC L'os sphœnoide distingué en quatre parties.

DDD Les alueoles ou mortaises des maschoires dans lesquelles les dents sont fichées mesme aux petits enfançons.

LA FIGVRE V. monstre la partie interne du crane de l'enfançon.

V
III
IIII
FIG I
II

TOVS LES RVISSEAVXDES VEINES ET ARTERES LEVRS

naiſſance & leurs inſertions.

FIGVRE I.

AAA Lediaphragme -
B Vne portion du periarde
C La situation du cœurduquel
naissenttouteslesarteres.
DDDD Lesquatre aisles oulobes
dupoulmon
E la trachée artere
F Lapartie gibbeuse dufoye
GG Lapartie cave dufoye
H La Vesicule dufiel
QR Lesdeuxreins le dextre
et le Senestre
T La situationdelaveine
caveentre lediaphragme
Y etlecœurVX la basedu cœur
Y La pointe du cœur
a Letronedela Veinecave
s'ouurantd'vne tresgrande
ouuerture dansleventricule
dextre du cœur
b L'oreillettedextredu cœur
c L'oreillette gauche
d Letroncde laveinearteriause
e rameauxdel'arteveineuse
etdelaveine arterieuse
f Le tronc de lagrosseartere
g Lerameau soubsclaviernai
i santdela grosse artere.
1 Laportionplusgrande et
plusaparentedecerameau
qui sefourchant en deux
faitla carotide .
kl L'a dextre et la senestremar
quéesparces lettres kl.
m L'artere axillaire
nn Lesnerfsquivontau diaphrag
me parlesquelsse faitlasym
pathie admirable qui estentrelui
etle cerveau .
o Lecommencementdelaveine
Sanspair- pq Divisiondela
veinecaveascendanteendeux
rameauxnotables -
1 Laiugulaire interne .
2 2 La iugulaire externe .
4 Division dela iugulaire externe
5 Laveine auriculaire quipasse
6 parlestemples diviséeendeux
rameaux- 7-Lerameaufai
sant laveine du front .
9 Lenerfrecurrentgauche .
10 Lesrameaux de-laveine
cephalique

11 La veinecephalique .
12 Laveine basilique .
13 Fourchementdela cephalyue
14 Petitrameau dela cephalique
quimanque quelquesfois .
15,16,16, Rameau delacephalique
faisant la mediane .
17 Labaslique decendantaubras
18,19 Division de labasilique
20 Lerameau delabasilique
faisant la mediane .
21 Laveinecomuneoumediane
22,23 Basilique profonde divi
séeen deux rameaux
24 Rameau delamediane alant
25 aupetitdoigtetfaisantla
salvatellemarquéeparce 25.
26 quelquesrameauxdel'artere
quiacompagnent lesrameaux
27 Petitsscions quisetrainent a
lapeau - 28 Commentla ce=
paliqueetla basiique sedistri
buent diversementdansquasi
toutelamain
1 Letronc de laveineporte
2 Les cystiques qui sontgemelles
3 Leconduitde la vesicule
* Lesnerfsetarteres du foye
4 La grande artere
5 Lesrameaux delagrandear
terequiaccompagnentquasi
partoutlesrameaux de la =
veine porte, 7. laveineadipeuse
8,9. Les deux emulgentesourenales
10,10, Lesveines Spermatiques ladex
tresortdutroncetlasenestre de
lemulgente- u.u. le 2 arteres -
12 Lagrandeartere décendante
q L'origine des arteresspermatiques
13 Lemeslangedes veines etarteres
Spermatiques - a Lesveines et =
arteres lombaires -
b Divisiondela veineetdel'artere
c Lesarteres sacrées - d Lerameau
iliaque - e La veinemuscule
g Laveine sacrée. h La V. honteuse
i Laveine hypogastrique
n Lanaissancedel'artereumbilical
l Lerameau épigastrique
m m La saphene etsesrameaux
n Lapetite sciatique - o Lamuscule
externe - p La musculeinterne
r Laveinecrurale ſ t La veinepo=
plitique et ses rameaux, V.+ Sa

division au iaret .
XY Deuxrameauxexternes
venans delapetite sciatique
Z vnrameaunaissant de la
veine crurale - 3.4. Laveine -
Surale. 5. La grandesciatique
la Figure II - montrelaveine =
azygos ou sanspair,
Figure III. Montre le consente
ment qui est entrelesmamelles
etlamatriceparlesveinesépi
gastrique et mammaire -
1. Lerameau épigastrique qui
s'envaiusques au nombril
a b. Les veines mammaires
Figure IIII.
A. letron de laveine porte
B. L'artere entrant au foye
C. L'artere et lenerf qui se dis-
tribuent dans la vessicule
D. laveine cystique
EF. laveine et l'artere gastrique
G. leconduitdelabile qui senva
au costédu boyau Duodenum
H. lesveines et arteres gastrépi -
ploiques. I. lerameaumesente
rique K. lerameau splenique
L laveine et l'artere intestinale
M letroncdelaveineporte
N laveinecoronaire stomachique
O. L'epiploique dextre
PQ l'epiploique posterieure
R La petite gastrique
S lesruisseaux du rameau -
spleniquequi sedistribuent -
partoutelaratte
T levasbreueouvenosum
V laratte. XX lesveines du
mesentere 2.2. lesarteres -
mesaraiques. Y lesveines -
hæmorrhoïdales
3.3.3. lesglandesdumesentere
Figure V.
AA laplus grandepartie dufoye
B laveine vmbicale
Figure VI montre lesvaisse -
aux destesticules .
AA letesticule 9.9 lamembrane
dartos enuelopant letesticule
2 lemuscle suspensoire
3.4. lesreplis du vaisseau éia =
culatoire. 5 letesticule couuert
de sa membrane propre
6.7. L'pididyme

Figure VII.

A Lenombril .
B La veine Vmbicale.
C L'ourachos venant dufonds
delavessie lequel nesetrouue
point dans lesbestes a cornes
DD Lesdeux arteres vmbili =
cales qui viennent des arte =
res iliaques .
E Lavessie, F. Iesvrteres,
G Lesprostates.
H L'hourethra ou conduitcomun
a la semence et al vrine

Figure VIII.

A Lenombril B. La veine =
nourrice de l'embrion ditte
vmbicale, C. L'ourachos.

D Les arteres vmbicales.
EE Lesprostates .
F Le conduit comun a la semen
ce et al'vrine, G. Lemuscle =
sphincter faisant office de por
tier, H Laverge ou membre
viril. Figure IX
represente la matrice et ses
vaisseaux dont on trouuera
cy apres vne representation
plus grande
a Le fonds de la matrice
b L'orifice interieur de la matrice
c Lecol de la matrice
d L'orifice du col auquel sevoit
leconduit par lequel l'vrine sort
de la vessie, e Grandnom =

8 Coment les vaisseaux sper
matiques decendent et remon
tent par la proction du peritoine
9 Les vaissaux éiaculatoire
10 Les petits r[illegible]eaux naisans
des veines et ar[illegible]s spermatiques
11 Les veines spermatiques se
parées .
12 Les vonduits vrinaires
13 Coment les vaisseaux éia =
culatoires vont et sassemblent
aux testicules
bre des branchettes des vei =
nes et arteres honteuses qui
seterminent au col de la =
matrice ff les montagnettes
au milieu desquelles est vne scis
sure qui fait la grande fente


II
FIG. I.
III
VIII
VII.
IX
VI
IIII
V

LES RACINES DES VEINES CAVE ET PORTE ET LES ANASTOMOSES QVELLES FONT ENTRE ELLES QVI SONT en grand nombre, et qui on[t] été inconnuës aux anciens.

Figure I.

qui represente les racines de la veine cave et de la porte épar ses dans le foye qui s'unisse en luy

AAAA Ce sont les plus notables racinê de la veine cave.

B le tronc de la veine cave ascendan[te].

CC tronc de la veine cave descendante

DDD racines de la veine porte

EEEE les anastomoses des veines cave et porte, car ces deux veines s'vnissent en plusieurs lieux et le sang passe et repasse librement de la veine cave dans la porte, et de la porte dans la cave

Figure II.

montre les rameaux de la veine cave ascendante et la communion des veines thoraciques avec quelques rameaux de la veine sans pair.

a le tronc de la veine cave ascendan[te]

b la veine azygos ou sans pair

dd les veines intercostales qui nourissent les costes superieures

cc les rameaux soubs claviers

eee les veines thoraciques qui arousent les muscles anterieurs de la poictrine et les mammelles

ffff les rameaux des veines thoraciques qui s'unissent par anastomose avec les branches de l'azygos

gg le rameau axillaire

hh la veine basilique ou interne

ii la veine cephalique humeraire ou externe

kk la mediane, que les Arabes noment veine noire

ll le rameau de l'azygos qui a communication avec l'emulgente

Figure III.

represente tous les rameaux de la veine porte

A le tronc de la veine porte sortant hors du foye

BBB les racines de la veine porte espar ses dans la chair du foye

CC les cystiques qui sont gemelles

D la veine gastrique qui va à l'orifice du ventricule

E division de la porte en deux notables rameaux nommez Splenique et mesenterique

F le rameau Splenique qui est au coste gauche et plus esleué

G le rameau mesenterique qui est au costé dextre et plus grand

H la coronaire Stomachique qui ceint l'orifice du ventricule

II division du rameau Splenique s'en allant a la ratte

LL le rameau hæmorrhoïdal qui fait les hæmorrhoïdes internes

MM les autres rameaux du mesentere qui sont presque innombrables

Remarque sur la figure III. le dessinateur a fait vne faute considerable en cette figure ayant placé le rameau splenique au costé droit le quel doit estre au coste gauche

Fig. I.

Fig. III

Fig. II.



TOUTES LES VEINES EXTERNES QVI SE trainent sous la peau representée en cette table

Figure I. monstre les Veines anterieures.

aa *La veine du front* -

bb *Petits scions de la iugulaire qui vont aux bouffes et au nez* -

cc *Les veines qui vont aux temples et au derriere de la teste*

dd *La jugulaire externe*

ee *La cephalique ou externe*

ff *La basilique ou interne*

gg *La mediane faite des rameaux de la cephalique et basilique s'unissans en semble* -

hh *Petites branchettes qui vont des veines thoraciques aux mammelles* -

1 *Rameaux naissans de la veine epigastrique*

kkk *Les ruisseaux de la veine crurale qui sont externes et qui decend aux aines et aux cuisses*

ll *La veine crurale decendant par la partie interne de la cuisse* -

mm *La veine interieure de la jambe* -

nn *La veine exterieure de la jambe qui se distribuë dans les parties externes* -

oo *La saphene* -

LA FIGURE II monstre les veines externe du *derriere du corps*

1 *La veine puppis*.

2 *Les rameaux qui vont de la jugulaire au dos*

3 *La veine salvatelle qui est sous le petit doigt*

4 *La veine qui s'ouvre sous le poulce*

55 *La veine du jarret ou poplitique*

DEMONSTRATION DES VEINES EXTERNES

DEMONSTRATION DES VEINES ET ARTERES

A La veine du front entre les deux soureils, qui paroist lors qu'on serre le col avec la ligature.
B La veine de la pouppe sur la teste laquelle se montre en plusieurs branches -
C Les veines des temples sous le pericrane, se coulent sur le muscle temporal, provenantes des jugulaires internes -
D Les veines qui sont aux coins internes des yeux -
E Les veines derriere les aureilles se montrent sous l'os vers la nuque
F trois petites veines paroissent où l'extremité de l'oreille vien a touché prés les cheveux -
G Deux veines jugulaires -
H Veines sur l'extremité du nez
I quatre veines entre les levres deux a chaque costé -
K Deux veines sous la langue
LL Deux veines mammillieres -
MM Veines cephalique, humeraire, ou externe -
NN Basilique du foye, axillaire, ou interieur du bras -
O La veine du milieu, ditte noire, ou mediane, et comune, dautan quelle se communique a la cephalique, et basilique, selon cette figure Y.
P Veine de la main, dite salvatelle, almerine, seilem, residente entre le doigt du milieu annulaire et le petit -
Q Cephalique de la main, laquelle existe entre le poulce et l'index
1.2. La veine de la hanche, est située en la cavité d'icelle ou l'espine du dos finit, et les veines hemoroïdales paroissent deux aux âgez qui surpassent quatorze ans -
R Veine de la jambe qui sort vers l'aine -
S Cette mesme dite saphene se voit proche le talon -
T La premiere branche de la saphene s'étend a la premiere jointure de l'orteil -
T L'autre branche de la saphene se voit au talon -
V La derniere veine de la hanche provenante de la dite place exterieure, dite politea -
X La mesme se voit sur l'os de la jambe -
YY Lesdites se manifestent plusieurs fois par dehors -
a: Arteres des temples sont fort dures de peau, en tournoyant.
b Arteres a l'entour des aureilles
v l'Artere qui se demonstre entre le poulce et l'index -
δ Artere du talon -

OUVERTURE DES VEINES

V Droite incision -
E Transverse selon la largeur -
N Transverse selon la longueur -
A Oblique selon la longueur -
R Petite et oblique -
V Estroite a costé -
M L'autre estroite a costé -

DEMONSTRATION DES NERFS.

3. Fibres droites -
4. Fibres transverses -
5. Fibres obliques -
6. Maniment de la Lancette.

DE VENIS.

Profluat inflicto de venis vulniere sanguis:
At sanum corpus sectio tuta facit.

DE ARTERIIS.

Vitales animas præstans Arteria claudit.
At sanum corpus sectio tuta facit.

aParis chez Iollain rue s Iacque ala ville de Cologne

CETTE TABLE REPRESENTE LES NERFS. Sortans du cerveau.

FIGVRE I.

AAA La superficie du cerveau.
B Le Cerebellum ou cervelet.
C Les apophises mammillaires.
E Vne portion de la moëlle de l'espin.
F L'organe du flair.
G Le nerf optique.
I La tunique reticulaire.
K La seconde coniugaison mouvant l'œil.
L Vn petit rameau du 3.e paire.
M Le nerf servant au goust.
N Vn rameau du 3.e paire qui s'en va au front.
O Autres rameaux du 3.e paire.
PP La tunique interne des narines.
Q Autres rameaux du 3.e paire.
R rameau du 3.e paire qui va à la bouche.
S rameau du 3.e paire qui s'inseré aux dents maschelieres.
TV Autre rameau.
XX Rameaux qui sont portez aux dents.
Y rameau du 3.e paire qui s'insere dans la langue.
Z La 4.e coniugaison.
a Le 5.e paire dedié à l'ouye.
bcd rameau du 5.e paire qui est porté aux muscles masseteres.
ee La sixieme coniugaison.
fg Rameaux semez dans les muscles du col.
h Le nerf costal.
✱✱ ΔΔ nerf de la 7.e coniugaison.
ii Nerf intercostal venant de l'espine.
k Nerf stomachique.
lm nerf recurrent dextre.
nop nerf recurrent gauche.
q rameaux qui vont aux poulmons.
r rameaux qui finissent au pericarde.
ſtu ramification du nerf stomachique.
XY rameaux qui vont à l'epiploon et à la vessicule.

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10. Ces rameaux se distribuent dans quasi toutes les parties du ventre inferieur.

FIGVRE. II.

AA La partie exterieure du cerveau.
B Le cerebellum ou cervelet.
C Les apophyses mammillaires.
DE Le commencement de la moëlle de l'espine.
F Les organes du flair.
G Les nerfs optiques.
1.2.3. trois trous.
H L'union des optiques.
I La tunique retiforme.
K La seconde coniugaison.
LM La troisiéme coniugaison.
abcd La 5.e coniugaison et ses rameaux.
e La sixiéme coniugaison.
f La septiéme coniugaison.

FIGVRE III.

A L'orifice de la grande artere avec les deux arteres coronaires.
B Le tronc descendan de la grand artere.
C L'artere soubsclaviere Senestre.
D Le tronc ascendant de la grand artere.
E L'artere soubsclaviere dextre.
F G Les arteres carotides.
HIK Les rameaux de la trachéartere.
L Le larynx.
M Les glandes du larynx.
N O Le nerf de la sixiéme coniugaison.
PQQ La reflexion du nerf recurent dextre soubs l'artere soubsclaviere.
RSS La reflexion du nerf recurrent gauche au tronc de la grand artere.

.II.



Fig. I.

.III.



TABLE DE TOVS LES NERFS principalement ceux qui naissent de

LA MOËLLE DE L'EPINE

A Le lieu de la moëlle de l'espine -
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11. &c. Sont les vertebres de la medulle spinale -
G Distribution du rameau posterieur du premier paire des nerfs du col -
HIL Distribution du rameau anterieur du mesme paire -
MN. Le rameau du second paire et sa distribution -
O Le rameau posterieur du troisieme paire -
P. Le rameau anterieur du mesme paire -
VXY Tous les rameaux du quatrieme paire -
5. Le cinquiéme paire -
cdef ghi Les rameaux anterieurs et posterieurs du cinquiéme paire -
6. Le sixieme paire -
nnOO Les nerfs du diaphragme -
7. Le septiéme paire -
8 et 9 Le premier et le deuxiéme paire du dos -
10.11.12.13.14.15.16.17. Les dix paires des nerfs sortans de l'espine du thorax -
1.2.3.4. Les six paires de nerfs qui se distribuent dans les bras -
Δ✳ Division des nerfs du bras -
20.21.22.23.24. Les cinq paires des nerfs sortans de la medulle lombaire -
25.26.27.28.29.30. Les six paires des nerfs sortans de l'os sacrum -
14 Le premier nerf est porté dans la cuisse -
15 Petit scion du premier paire de la cuisse se ramifiant dans la peau -
16 Petit scion du mesme premier paire qui se distribuë aux muscles -
17 Le second paire de la cuisse -
18 Le rameau superficiel de ce second paire -
K Le rameau profond de ce second paire -
19 Le troisiéme paire des nerfs de la cuisse -
20 Le rameau de ce troisieme paire qui va au muscle triceps -
21 Le quatriéme paire des nerfs de la cuisse qui est le plus gros de tous -
22.23.24.25.26.27.28. Tous ces chiffres marquent les scions du quatriéme paire et monstrent comment ils se fourchent diversement dans tous les muscles et parties du pied

TABLE DE LA MEDVLE spinale et des nerfs qui en naissent

LA FIGVRE I. REPRESENTE LA MOËLE

Toute entiere couverte et envelopée de toutes ses membranes.

A *La portion de la medulle spinale qui est couverte par le crane.*

BBB *La medulle spinale sortant hors du crane enfermée dans les vertebres et revestuë de ses deux membranes de l'espaisse et de la deliée.*

C *Comment la moëlle est plus large et plus grosse au col.*

DDD *Comme elle diminuë peu a peu au dos*

EE *Comment elle devient plus large aux enuirons de la region des lombes.*

F *Comme elle devient fort menuë sur la fin de l'os sacrum.*

G *Les nerfs sortans neuds a neuds et cordons*

LA FIGVRE II.

Monstre la medulle depoüillée de la membrane épaisse et qui n'est plus revestuë que de la deliée elle monstre aussi les petites veines et arteres et comment les nerfs sortent également de la partie anterieure et posterieure.

aa *La membrane deliée.*

b b *Les petites veines et arteres semées dans les membranes.*

c c *Comment les nerfs sortent.*

LA FIGVRE III.

Mõstre la face anterieure de la medulle qui est tout a fait depoüillée de ses membranes

LA FIGVRE IIII.

Monstre la moelle jettée dans de l'eau et comment tous tes nerfs finissent en cheveux et ressemblent a une queue de cheval.

FIG. I.



FIG. II

FIG. III



FIG IIII

PREMIERE TABLE DES MVSCLES du corps humain

LA FIGVRE I.

A Les glandes qui sont sous les oreilles -
B Le muscle qui ouure la maschoire -
C Le muscle sterno hyoïde -
D Le muscle coracoide -
F Le muscle fléchissant la teste, nommé mastoide -
G Vne portion du trapeze -
H La cavité qui est au dessus de la clavicule -
I La clavicule -
K Le muscle deltoïde -
L Le muscle pectoral -
M Le sternon -
OOO Le petit dentelé -
PP L'origine de l'oblique externe ou descendant de l'epigastre -
Q Le muscle biceps -
R Vne des testes du biceps -
SS Le muscle brachial -
T Vne portion du muscle long estendant le bras -
V Le muscle rond pronateur du rayon -
XX Le fléchisseur superieur du carpe -
Y Le palmaire -
Z Le fléchisseur inferieur du carpe
aa Le muscle long supinateur du rayon -
bb L'extenseur superieur du carpe
ccd L'extenseur du poulce -
e Le tendon du muscle extenseur du doigt index -
h muscle moyen qui ameine le poulce -
3.4.5.6. L'anneau du carpe -
1 Muscle tenar -
* muscle hypotenar -
K production du pertoine -
1 Les glandes des aines -
m Le muscle triceps -
O Le muscle cousturier -
P Le muscle gresle -
Q Le muscle membraneux ou bande large -
Δ Vne portion des muscles fessiers -
r Le muscle vaste externe -
S Le muscle droit gresle -
t Le vaste interne -
u Le biceps -
XY L'os de la jambe sans chair -
Z Le jambier anterieur -
2 Le gemeau externe -
3 L'esperonnier -
4.5 L'extenseur des orteils -
7 La cheville externe -
8 L'anneau du tarse -
9 L'ameneur des orteils -
10 Le gemeau interne -
11 Le tendon du muscle plantaire
12.13. une portion du muscle solaire
14 une portion du jambier posterieur -
15 Le ligament qui venant de l'os de la jambe finit au talon -
16 Le muscle qui respond au tenar -

LA FIGVRE II. MONSTRE le diaphragme

A Le corps du diaphrâgme -
B Le trou de la veine cave -
C Le trou de l'œsophage -
D comment la grande artere passe entre les deux parties du diaphragme sans qu'il soit troue' -
**** La partie charnuë du diaphragme -
FF Les deux liens par lesquels le diaphragme est attaché aux vertebres des lombes -
GH Les deux bouts des dits liens -

FIG. 1.

II.

DEVXIESME TABLE DES MVSCLES.

1 Le muscle frontal.
2 lesdeux musclesquiferme
lespaupieres.
4 lesmusclesquitirent les
leures en haut.
A lemuscletemporal.
B L'oszygoma.
C le musclemassetere.
D lemuscle buccinateur.
E muscle de l'os hyoïde
F Lemuscle sternohyoide
G Lemuscle dularynx dit =
bronchique.
H muscle caracoïde.
I lemuscle mastoïde.
K lapartie superieurdutrapeze
L lapartieinferieuredutrapeze
M ledeltoïdeN. lebrachial.
Z ✢ Lemuscle biceps.
OP lesextenseursducoulde
Q l'union des2 muscles exten
seurs. R. Comentils s'in=
serent en l'olecrane.
SS lemusclerond durayon
TT léxtenseursuperieurducarpe
V l'extenseur des doigts.
XY l'extenseurinferieurdu
carpe. Z leflechisseurinfe
rieurdu carpe à lepalmaire
bc l'extenseur du poulce.
de lemuscle moyen f lemuscle
durayonnomméorond.
g leflechiseursuperieurducarpe
1 lemuscle infraspineux
lm letreslargequiabaisselebras
ooo legrand dentelé.
pp l'obliquedecendantdel'épigastre
Δ lepectoral. q lecousturier.
r lemembraneux.
S lemuscle droitdelaiambe
t levaste externe.
u legrand fessier.
x legrand trochanter.
y l'autre fessier ✱ legresle.
Z le muscle triceps.
5 ledeminerveux.
6,6 ledemimembraneux.
7 lebicepsdelaiambe.
8 lecousturier.
9 levaste interne.
10 legemeau externe
12 le gemeau interne
13 l'osdelaiambe décharné
14 le muscle Solaire.
15 le muscle profond.
16 letendon desgemeaux.
17 lemuscle espronnier.
19 l'extenseur desorteils.
20 le ligament du tarse.
21 lamalléolé… interne ou
lacheuille dupied.
22 lelien commun aux.
deux osdelaiambe.
23 Lacheuilleoumalléole.
externe dupied.
25,26 L'hypotenar.

TROISIESME TABLE DES MVSCLES.

Figure I.

A. vnpetittrouenlosdu front
B. lemuscle temporal.
C. Vneportion du zygoma.
D. le muscle massetere.
E. Vn trou aparent enlamachoire dē bas F lemuscle buccinateur
G. la chairspongieuse des leures
L. l'oshyoïdedenué de ses muscles
HI. lemuscle digastrique.
M. lesmuscles lateraux dela langue
N. le cartilage scutiforme.
O. le muscle caché.
Q. lapartie anterieure de l'artere trachée P. le bronchique.
RS. le coracoïde digastrique.
T. lemuscle complexus delateste.
V. lesleuateurs propres delespaule
X. lemuscle salene Y la clavicule
Z. ledeltoide ∂ l'acromion.
b. le coracoïde g le sternon plate
cdef les liens du bras et de l'omo
h La premiere coste du thorax
Γ lepetit dentelé m grand dentelé
ikl lacirconscription du dentelé.
Δ Δ les muscles droits delepigastre.
opquu la contiguité et les aponeuroses de ces muscles.
ſx les aponeuroses du muscle transversal y lemuscle transversal.
3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13. ces muscles et parties ont déia esté decrites.
40 lemuscle profond 41 le sublime
12.12. les productions du peritoine
14 l'ob lique ascendant de l'epigastre.
17 legrand trochanter.
25 le Vaste externe.
29 lemuscle iliaque.
21 le lombaire.
22 le triceps.
23.24. lemuscle crural.
26 le vaste externe.
27 le droit 28. legresle.
29. l'espronnier.
30 l'extenseur du poulce
31 l'os de la iambe.
33 l'espronier 34 l'emmeneur des orteils L extenseur des orteils

Figure II.

AB les deux ligamens dela verge.
CC le commencement des ligamens
D la teste dela verge.
E le sphincter F les prostates.
G le corps dela Vessie.
HH Vne portion des vaisseaux éiaculatoires. II. les vrteres qui finissent en la vessie

Figure III.

1.2 les neux nerfs caves 3 les vaisseaux dela verge, 4 la teste dela verge decharnée. 5 le conduit commun dela semence et vrine
6.7. la substance spongieuse et noirastre du corps dela verge
8 l'union des ligamens dela verge

FIG 1.

QVATRIESME TABLE DES MVSCLES.

A. le muscle temporal.
B. le zygoma C. le muscle massetere
D. le muscle mastoide L le deltoïde
A EFGHIK le trapeze
L. le deltoide M le grand ron
N. l'abaisseur du bras O. le tres large
P. Vne portion de l'oblique descendant
Q. Vne portion du biceps
R. Vne portion du brachial
S. le cour estendeur du coulde
T. le long estendeur du coulde
V. les extenseurs du coulde
X. Vne portion du rond supinateur
Y. l'extenseur superieur du carpe
Z. a. l'extenseur des doigts
b f division d'icelui en plusieurs tendons
c e les extenseurs du poulce
g. le mūscle moyen. h. ses tendons
6. le grand fessier. O. le petit fessier

iklm. son origine et insertion.
P. le principe charneux du muscle membraneux q la membrane de ce muscle apellée bande large
r. Vne portion du vaste externe.
ſ. le biceps de la iambe.
tt. le demi nerveux.
V. le demi membraneux.
X. vne portion du triceps.
y. le gresle. 7 le droit. 8 le cousturier.
9. le crural. 10. le iaret.
11.12.13. les deux gemeaux.
14.15. l'esperonnier. 16 la cheuille externe. 17 l'hypotenar.
18. la cheville interne. 19 les tendons des muscles qui flechisent le tarse. Figure II.
H. la teste de l'os du bras.
ii. le quatriéme nerf.

K. le commencement du muscle court
L. commencement du muscle long
M. le lieu du quatriéme nerf.
N. la fin des muscle extenseurs du coulde
O. l'olecrane P division du nerf prés l'olecrane Q une portion du brachial
R. Vne portion du long.
S. l'extenseur superieur du carpe.
T. l'extenseur inferieur du carpe.
V. le flechisseur inferieur du carpe
X.Y. l'extenseur des doigts.
Z. le fléchisseur Superieur du carpe.
& l'extenseur du poulce.

FIG 1.

TABLE CINQVIESME DES MVSCLES.

A lemuscle splenitique.
BB les 2 mùcles nommez complexi.
C les releveurs de l'omoplate
D la clavicule. F le romboïde.
E le dentelé posterieur superieur.
GHIK Son origine et insertion.
L le petit rond. ★ le deltoïde.
M l'espine de l'omoplate.
NOP Son origine et insertion.
Q l'infraspineux ou sous espineux.
R l'abaisseur du bras.
24. le tres large, STV son origine
et la conexion qu'il a avec la base
de l'omoplate.
X la connexion qu'il a avec l'os ilion.
Z vne portion de l'oblique descendant
de l'epigastre a le long extenseur du
coulde b le court, c.d. portion du biceps

e le muscle ron du rayon
f l'extenseur superieur du carpe
g le ligament du coulde
h h l'os du coulde, i le fléchisseur
du boulde inferieur
k l le muscle court du rayon
m n le tendon du muscle lateral du
poulce. le tendon du mûcle long
6 l'emmeneur superieur des doigts
index et medius
q l'extenseur inferieur du carpe
r S l'extenseur des doigts separe en
plusieurs 7, 8. muscle fessier:
moyen. 6, o les ligamens de l'os sacrum
10 le muscle gemeau
11 le grand trochanter
12 l'obturateur interne, 13 le nerf
de la cuisse qui est le plus gros de touts

14.15. le muscle seminerveux
16 le vaste externe 18 le biceps
17.17 en l'autre cuisse se void le grand
muscle fessier: 19 division du
gros nef 20 le muscle greste
21 vne portion du triceps

Figure II.

1 l'apophyse mastoïde
2 4. les quatre petits muscles obliques
3.3. les deux muscles droits

Figure III.

1 l'espine de la seconde vertebre du col
2 l'apophyse transverse de la pre
miere vertebre du col
3 l'apophyse mastoide
4.5 les deux petits muscles droits

FIG. 1.

.II.

.III.

LA SIXIESME TABLE DES MVSCLES

Figure I.

AA le muscle splenitique gauche
BB le muscle nommé Complexus
C le releueur de l'Omoplate
D la clavicule E le m. coracohyoide
F le dentelé posterieur superieur
G le grand rond du bras
HK l'origine et insertion de l'infraspineux
L le petit rond MNOP l'origine et insertion du deltoide
Q le sacrolombe R le demy espineux
ST le sacre Les costes V les intercostaux externes C le tres large.
X Vne portion du grand dentelé.
Δ le dentelé posterieur inferieur.
ab l'oblique décendant et son insertion
deghilmnopqtu ce sont les muscles de la main deia expliquez
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15. ce sont les muscles de la cuisse, de la iambe et du pied decrits en la precedente table.

Figure II.

A l'origine du deltoide.
B la portion qui couure l'omoplate.
C l'origine du deltoide de l'espine de l'omoplate, D. son insertion.

Figure III.

A l'os sacrum, B le lieu de l'articulation de l'ischion, C. le ligament attachant l'os Sacrum a l'ischion.
D la partie dextre de l'os du penil.
E le lieu du quatriemenerf.
FGH l'obturateur interne I. l'iliaque.
K le lombaire ou psoas.
LM le cousturier * le gresle.
P le droit Q le vaste interne.
R le demi nerveux, ST le triceps.
V le demi membraneux.
abcdefg les gemeaux, le Solaire, le iambier, et les flechisseurs des doigts

Figure IIII.

A l'os de la cuisse, B la teste de l'os de la cuisse.
CD Ses deux condyles.
E l'os de la iambe, FGHIK les parties dudit os descrites ausquelle[te]
LM le muscle Solaire.
N le tendon des gemeaux.
O le tendon attachant l'os de la cuisse à l'ischion, PP les ligamens qui enuironnent cette articulation
QR les ligamens du grand et petit trochanter. S. le ligamant commun de l'articulation du genoüil
T le ligament propre.
XYZ les ligamens de l'os de la iambe.
a le ligament attachant l'os de la iambe au perone.
bc le ligament annulaire.
de les ligamens attachans l'os de la iambe avec le calcaneum
fg les ligamens attachans l'os de la iambe avec l'astragal.


Fig. 1
II
III
IIII

TABLE DES PARTIES QVI SERVENT A LA NVTRITION

Figure I.

AAAA. le peritoine coupé en trois parties.
B. le principal ligamen du foye.
CD la partie gibbeuse du foye.
EE l'anteriure partie du ventricule découverte
FG les veines, arteres et nerfs qui vont à l'inferieure partie du ventricule.
H la ligne qu'on dit estre le commencement de l'epiploon.
IIII L'epiploon, omentum, coeffe.
K La Veine ombicale.
L Le nombril separé du peritoine.
MM Rameaux semés dans l'epiploon
NO Les deux arteres ombicales
P L'ouracho's, Q le fond de la vesie
R La connexion du peritoine de la vessie.

Figure II.

A La fente du foye où se cache la veine ombicale.
BB Vne portion du peritoine.
C Le fond de la vesicule du fiel
D La partie ou va la veine ombilicale.
E Vne portion de la partie gibeuse du foye. F. le nerf du foye.
G La partie cave du foye.
H Sinuosité qui fait place à la sophage.
I Lien attachant le foye au diaphragme
KK L'estomach ou ventricule.
LM Son orifice inferieur et superieur.
N Situation du rein gauche.
O Le tronc de la veine porte.
P Le pancreas Q l'artere du foye
R Le boyau duodenum
STV le mesentere YY les vrteres.
Z Les veines et arteres spermatiques.
X Les vaisseaux eiaculatoires.

Figure III.

AAA Premiere tunique du ventricule nommée commune.
B Premiere menbrane propre du ventricule. C deuxiéme menbrane propre

Figure IIII.

AA Parti superieure de l'oesophage.
BB La sophage cede à la grande artere
CD la portion qui perce le diaphragme.
EE. les deux glandules amigdales.
FF vn certain corps glanduleux.
GG l'orifice superieur du ventricule.
HH l'orifice inferieur.
I la partie superieur du ventricule.
MNO la partie posterieure du ventricule
LL la partie anterieure du ventricule.
KK le fond du ventricule.
P le boyau duodenum.
Q le conduit de la vessie du fiel.
R le duodenum coupé.
S le pancreas tenant au boyau.
TV les nerfs stomachiques.
Y le rameau gauche du nerf stomachique
1 La veine et artere gastrique.
2 la petite gastrique.
3 La gastrepiploique.
4 5. la coronaire stomachique.
6 7. les branches qui viennent de la splenitique.

Figure V.

A
AA le dessus de la partie gibeuse du foye. BB. le dessous.
C l'endroit où la veine caue passe à trauers du diaphragme.
DE le tronc de la veine caue.
FG les ligamens du foye.
H la veine porte.
I la cavité qui reçoit l'orifice du ventricule.

Figure VI.

A La partie gauche de la ratte
BB portion de l'epiploon qui appuye les veines de la ratte.
CC autre partie de l'epiploon.
D la partie superieure de la ratte.
E la partie inferieure.
FG les parties dextre et senestre.
H la ligne qui se voit en la ratte.
IK la partie caue de la ratte.
LL la partie gibbeuse.

.II.



FIG. I.

IIII



IIII



III



V



VI



VI



VI

TABLE DEVXIEME DES PARTIES QVI SERVENT A LA NVTRITION.

Figure I.

AA Vne portion du peritoine.

B Le principal ligament du foye.

CC La partie gibbeuse du foye.

DD La partie cave.

E Le ligament dextre.

F La veine porte.

G Le tronc de la veine caue.

H Le tronc de la grosse artere.

I La veine adipeuse

K Les rameaux de la grosse artere.

M les veines et arters émulgentes.

NO les veines et arteres spermati
ques.

PP la membrane du roignon.

QQ Les rognons.

RSTT la veine spermatique gau
che et la connexion des veines a-
uec les arteres.

VV les arteres spermatiques.

XX les vaisseaux eiaculatoire.

YY Les vrterers.

1 La vessie de l'vrine.

2 les prostates situez au col de la vessie.

3 Le muscle sphricter.

4 La veine honteuse.

55 Les ligamens cau[es] de la verge.

6.7 Les deux tuniques des testicules.

9 Comment les vaisseaux éiacu
latoires sortent.

10 Les parastates tenant aux
testicules.

Figure II.

ABCDEF G. toutes ces let-
tres monstrent les parties du
foye les rameaux de la veine
porte et semblables qui ont
ésté cy devant descrites.

4 Comment la veine caue cede à la
grosse artere.

5 L'artere lumbaire et la muscule

6 Fin du boyau rectum coupé.

7 Les vaisseaux éiaculatoires.

8 La vessie.

10 La production du peritoine.

11 La membrane couurant la
verge, 12 La membrane
nommée érythroïde.

13 Le scrotum ou bource.

Figure III.

AA le tronc decendant de la grosse
artere, BB le tronc décendant
de la veine caue.

CD Les veines et arteres émul
gentes.

EF Les deux roignons

GGG Les vrteres

HH Les veines spermatique dextre
naissante du tronc

II La veine spermatique gauche.

K L'origine des arteres emulgentes

M La vessie decoupée

NN L'incertion des vrteres

O Le conduit commun a la se
mence et a l'vrine

Q le muscle sphincter

R Les vaisseaux spermatique
preparans

S Les vaisseaux éiaculatoire

T L'insertion des vaiseaux
preparans

VXY la teste du testicule

1,1 Le membre viril

2 Le conduit commun
les deux nerfs cauerneux

Figure IIII.

AB la partie dextre du testicule

CC Les veines et arteres spermati
ques couppées

D Comment elles s'vnissent

EE d'où naissent les vasses é-
iaculatoires

FG La teste d[u] testicule

HI la teste du testicule separée

LM le testicule separé de l'epi
didyme

N L'union des veines et arteres

O Les vaisseaux des testicules

P Le testicule couuert de ses
membranes

QR le testicule descouuert se
paré de sa membrane

TV le corps du testicule coupé

Figure V.

1,1 La membrane du rein qui
est dans la cauité interne

2 le trou par lequel l'vrine cou
le dans l'vrtere

333 les extremitez des veines
qui se terminent dans la
chair des reins

4 La partie de derriere

5 La partie de devant

6 L'vretere


.II.
FIG. I.
.IIII.
.III.
.III.
V

TABLE TROISIESME DES PARTIES DU VENTRE INFERIEVR

42.

Figure I.

ABCD. La partie interne du peritoine.
EE Vne portion du mesentere.
FG la membrane du mesentere.
HI Vne portion du mesentere qui at
tache le boyau colon.
K Le boyau rectum ou droit.
L Le fond de la matrice.
MN les testicules des femmes.
OO Membranes du peritoine qui
attachent la matrice.
P Fibres charneux qui font le mus
cle de la matrice.
RS la partie de devant du col de la mar
ry. T. la vessie couchée sur la
matrice.
V Le nombril separé du peritoine.
X Vne portion de la veine ombilicale
Y Lvrachos.
Z Les arteres ombilicales.

Figure II.

AB les veines mammaires externes.
C Le corps des mammelles.
DD Les glandes des mammelles.
EFGH. Le peritoine.
IK les veines mammaires internes.
L La partie gibbeuse du foye.
MN La partie cave.
O Le tronc de la veine porte.
P La veine caue descendante.
Q La grande artere descendante.
R Arteres qui se fourchent dans le ven
tre inferieur.
ST Les veines adipeuses.
VV Les veines et arteres émulgentes
YZ Les reins.
aa L'vretere coupé.
bc L'uretere dextre.
de Les veines spermatiques.
fg Les arteres spermatiques.
ik Le corps de la matrice.
l L'orifice interne de la matrice.
op Connexion des veines et arter
q reres spermatiques.
Vaisseaux attachant le testi
cule au peritoine.
rrr Les testicules.
ff Commencement du vaiseau éja
culatoire.
XX Le col de la matrice.
y Les veines et arteres hypogas
triques.
4 Les vreteres entrans dans dans
la vessie.

6 Les tabies de la matrice.
8 Branchetes de la veine epigastri que.
9 Le sphincter de la vessie.
7 Le col de la vessie tenant au col
de la matrice.

Figure III.

AABB la cavité de la matrice.
CD La ligne qui separe la cavité de
la matrice.
EEE L'espaisseur du fonds de
la matrice.
FF Le fonds de la matrice.
GG L'orifice interne de la matrice.
HH Membrane de la matrice
qui vient du peritoine.
II Membranes qui attachent la
matrice.
L Portion du col de la vessie qui
finit dans le col de la matrice.
M le col de la matrice.

Figure IIII.

A La partie de devant du fond
de la matrice.
B Le col de la matrice.
CD La partie interne de la matri
ce qui ressemble quasi au
gland de la verge de l'home.
EE Membranes qui attachent
la matrice.
F Le testicule gauche.
G Les veines et arteres sperma
tiques.
H La matrice.
K Les vaisseaux éjaculatoires
L La capacite de la vessie.
M Les deux trous.
N Les deux vretaires.

Figure V.

Cette figure represente la
matrice, de laquelle on
trouuera vne explication
plus exacte dans l'vne
des planches prochaines.

.IIII.

Fig. I.



.III.



II



V



LAMATRICE DELAFEMME ENCEINTE ETLA SITVATION

44.

Del'enfançon en son ventre

Figure I.

ABC Leperitoine coupé en quatre parties.

EE Vneportion dufoye aparente.

FF Le ventricule.

GH La reflexion du boyau colon.

IK lesmembranes ou liens parlesquels lamatrice est attachée

L Lapartie dedevant lamatrice grosse en laquelle estcontenu l'enfant laquelle monte iusques au nonbril.

OO Membranes naissantes duperitoine quienvelope toute lamatrice.

Q Commencement dufond delamatri[æ].

R Lesiege etplace delavessie.

TT Lesarteres ombicales quiviennent desiliaques.

SV L'vrachos, et lenombril.

X Laveine ombilicale.

Figure II.

ABCD lecorps delamatrice, et sa partieposterieure decoupée en quatre parties.

EE L'inferieure partie delamatrice en laquelle paroissent les orifices desveines, G le col delamatrice

H laveine honteuse.

Figure III.

III L'arriere faix hors delamatrice

KK lamembrane dite chorion qui envelope l'enfant detoutes parts danslaquelle paroissent des milia cés deveinés et arteres.

Figure IIII.

LMNO. La membrane dite amnios qui envelope lefetus laquelle est lereceptacle del'vrine et dela sueur car quant a l'allantoïde decite par les anatomistes nous nelareceuons point aufœtus humain

★ Les vaisseaux quifont lenombril.

Figure V.

PQ Lapremiere membrane qui envelope le fœtus.

R vneportion dufoye vterin ou chair degasteau.

SSS lesveines internes et externes.

T Comment tous les vaisseaux s'vnissent aunombril.

VY Lapartie externe delamembrane amnios.

XX Lapartie interne dela mesme membrane.

FIG I.
II
III
IIII
V

LES VAISSEAUX SPERMATIQUES DES FEMMES.

46

Figure I.

AAAA. La chair de gasteau ou foye vterin dit les arriere fais -

Figure II.

BBB La membrane nomée chorion qui apuye tous les vaiseaux du fœtus -

CCC Les rameaux des veines et artères ombilicales respandus partout le chorion -

D D Les vaisseaux du nombril qui s'assemblent en vn -

EEE La membrane dite amnios qui est le receptacle de l'vrine et de la sueur -

Figure III.

FF Le fœtus de quatorze iours, auquel tous les membres paroissent formée

G G Les quatre vaisseaux du nombril s'assenblans en vn -

HH Comment les vaiseaux du nombril se grosissent peu à peu et c'est ce qui a fait que quelques vns ont douté s'ils nai soient de la matrice ou non -

III Comment les veines et arteres ombilicales se ramifient par vne infinité de scions dans le chorion

kkkk La membrane amnios danla quelle se recueillent les vrines et les sueur dans lesquelles le fœtus nage et est assis comme dans vn bain sens en receuoir aucun domage -

Figure IIII.

Les vaiseaux eiaculatoires de la matrice -

L L le corps de la matrice -

M Le col de la matrice -

N Le col de la vessie finisant dans le col de la matrice -

O O Les testicules des femmes -

P P Les vases spermatiques preparans.

Q Q Les vaisseaux éiaculatoires -

R R comment ces vaiseaux se divisent en deux rameaux desquels l'vn va aux costez de la matrice -

S S Conduit qui est porté au col de la matrice et n'entrepoint dans son fonds, par lequel les femmes enceintes éiaculent leur semence -

FIG. I.



II.



III

IIII.



LES ORGANES VITAVX CONTENVS AV VENTRE MOYEN OV POICTRINE.

Figure I.

AA La fin des cartilages des costes -
BB Le muscles intercartilagineux -
CC Les costes separées des cartilages -
DE Les clavicules découvertes -
F Les vaisseaux axillaires -
G La iugulaire externe -
HH Le mediastin -
II La superficie du diaphragme -
K Comment le mediastin est ataché au diaphragme -
L La pointe du cœur -
MNOPQ La veine qui se respand au costé gauche -
RSTV La partie du poulmon qui emplit le costé gauche du thorax -

Figure II.

AAA La partie interne du sternon -
BB Les veines mammaires -
DE Les arteres mammaires -
F Le thymus ou phagouë -
G portion du mediastin qui decline vers le costé gauche -
HI Celle qui decline vers le droit -
kLL la cavité qui est entre les deux tuniques du mediastin -
MM La situation de la base du cœur -
NOPQ le poulmon gauche et droit -
RTV La peau de la poictrine -
* SS Vne portion du diaphragme separé du xyphoïde -

Figure III.

A La veine cave et grosse artere -
B L'origine du pericarde -
CDE La base du coeur -
F La pointe du cœur -
G par cet endroit le pericarde est adherent au diaphragme -
H Vne portion du diaphragme -
II Les nerfs du diaphragme -
MNO Les lobes des poulmons -

La Figure IIII. represente le pericarde et le cœur tout decouvert et tous ses vaissaux -

la Figure V. represente les poulmons et la partie droite du cœur -

A La partie dextre du cœur -
B L'oreillette dextre -
C Comment la veine cave s'ouvre dans le cœur -
DE la veine caue perçant le diaphragme -
F La veine caue ascendante -
H Le tronc de la grosse artere -
k Le nerf de la sixieme couple -
LMNO Les lobes des poulmons -
P Les vaiseaux des poulmons -

Figure VI.

ABC La partie gauche du cœur -
DEE Les vaiseaux qui nourisent le coeur -
F L'oreillette senestre -
GH L'artere veineuse et ses rameaux
I Le commencement de la veine arterieuse -
LL Le poulmon gauche -
M L'oreillette dextre -
NN La veine cave -
O La grosse artere -

Les autres caracteres ont desia esté expliqués -

Les Figures VII. VIII. IX. X. XI. Representent les vaisseaux du cœur et les valuules tant demi circulaires que triangulaires -

Les Figures XII. XIII. representent les poulmons -

A Vne portion de l'œsophage -
B Vne portion de l'artere trachée -
C La veine arterieuse -
D L'artere veineuse -
EFGH. Les quatre lobes du poulmon

III.

II

Fig. I.

IIII.

V



VI



VII



VIII



XI



IX



X

XII



XIII



LES ANASTOMOSES QVI SE TROVVENT AV COEVR du Fœtus et de l'enfant nouueau nay -

50- **Figure. I.**

represente au naturel les figures du cœur, des poulmons, de la grande artere, de la veine cave, de la veine arterieuse et de la trachée artere, comme ausi l'union qui se fait de la grande artere dans la veine arterieuse par le moyen d'un canal arterieux, la quelle sert pour la transpiration et a vie du poulmon du fœtus, le pintre a manqué en ce qu'il a placé les parties dextres au senêtres -

AAA tout le corps du coeur -

B le grande artere sortant du ventricule gauche du coeur -

C Le tronc ascendant de la grande artere.

D Le tronc descendant -

E La veine arterieuse -

F Canal arterieux qui va de la grande artere dans la veine arterieuse et rend ces deux vaisseaux continus -

G G les lobes ou aisles du poulmon -

Figure - II.

a Le tronc de la grande artere -

b Le tronc de la veine arterieuse -

c canal arterieux vnissant les deux vaiseaux -

d La veine cav ascendante -

eee branchetes de la veine coronaire semées dans la substance du cœur

Figure III.

1 Le tronc de la veine cave ascendant

2 Le tronc descendant.

3 L'orifice de la veine coronaire -

4 Le trou fort ample faisant l'anastomose -

5 La valuule ou portelette qui est aposée à cet trou -

6 La membranes triangulaires situées en l'orifice de la veine cave -

7 La trachée artere -

8 Le larinx -

Figure IIII.

Represente la veine arterieuse et tous ses rameaux -

A L'orifice de la veine arterieuse -

B Division d'icelle veine en deux troncs -

C Distribution d'icelle par toute la substance des poulmons -

FIG. I.



IIII



II

III



LES PARTIES DU CERVEAV

AAA Le costé dextre de la dure mere -
BB Le costé senestre -
CC La troisieme senuosité de la dure mere savançant selon la longueur de la teste
DD les vaisaux espars dans la dure mere -
E Les petites arteres qui se trainent dans la dure mere -
FFF Sions sortans par les trous du crane et se distribuans dans le pericrane et la peau musculeuse, GGG. Fibres fort deliez afermisans et attachans la dure mere anne - HH - Fibres sortans par la suture sagittale pour l'origine du pericrane
II Fibres sortans par la lamdoïde pour le mesme vsage L la cavite de l'os du front
MN L'os du crane - Le pericrane -

Figure II. AA troisiéme sinuosité de la dure mere -
B C La cavité et senuosité decouverte
DDD Vaiseaux sortans de la sinuosité et se respandans la pie mere -
EEE La pie mere FF. Vaiseaux espars dans la pie mere - GGG - Vaiseaux de la dure mere - HHH la dure mere coupée en quatre parties -

Figure III. AAA et BBB - parties senestre et dextre du cerveau -
CCC Lè ronds et anfractuositez du cerveau
DDD portion de la dure mere qui separe le cerveau en partie dextre et senestre -
EE Les vaiseaux du cerveau -
F vn conduit comme vne veine separant le cerveau en deux parties -
GGG branches de ce conduit -
H vaiseaux sortans de la troisiéme senuosite - II. Vaiseaux qui de la quatriéme sinuosité finissent dans les membranes. K commencement de la quatriéme sinuosité LL le corps caleux
MM Sinuositez aparentes aux corps calleux, N. L'endroit ou finit la portion de la dure mere qui separe le cerveau en deux et qui fait la faucille -
OO portion de la pie mere, et dure mere -

Figure IIII. AAA et BBB. La partie gauche et dextre du cerveau -
DD Les anfractuositez du cerveau -
EEE la partie grise ou cendrée du cerveau
GH la partie plus blanche du cerveau -
III. le corps calleux separé d'avec le cerveau -
LLMM les ventres superieurs du cerveau
OOPP le choroïde et les vaiseaux plis choroïde
Q vaiseaux qui vont à la membrane deliée

Figure. V. ABCDEFGHILMNO PQR monstrent les ventricules, les vaiseaux du cerveau, le plis choroïde qui ont deja esté desclarée - STV. le corps voûté porté sur trois piliers -
X La cloison transparente -
YY La partie superieure de la cloison -

Fig. I.

II.

IIII.

III.



IIII.



V



VI

DEVXIESME TABLE DV CERVEAV.

Figure VI.

AAA Lapartie du corpsvoute qui cou vre letroisiéme ventricule.
BC deux iambes oupiliers du corps Voûte.
DE Lesventricules senestre et dextre.
FG Les deux arteres quifont leplis choroïde
H Vaisseaux de la quatriéme sinuosité
I Diuision du ditvaisseau.
kL Partie dextre et senestre de la diuision.
MN Leplischoroide.
OO Vaisseaux sortans de la quatriéme sinuosité de la duremere.
P Autres vaisseaux eparsen lapiemere
Q Conduit allant de la troisiéme sinuo sité à la quatriéme.
R Canaux placez dans la substance des ventricules du cerveau.

Figure VII.

AA Partie senestre du cerveau.
BB Sapartie dextre.
CCC Lesanfractuositez du cerveau.
DD La substance exterieure du cer veau qui est cendrée ou grisatre.
EE La substance qui est blanche.
FG Portion des arteres carotides.
H Partie inferieure du troisieme venticule, K. La vulue.
L Le conarion ou glande pineiforme
NN Les fesses ou testicules.
OOO Production de la duremere qui couvre le cervelet.
PP La sinuosité senestre et secon de faite de la duplicature de la duremere.
QQ La sinuosité premiere et dextre qui s'auance par les costez de la su ture lambdoide.
RR Le concours et rencontre des trois sinuositez que lon nomme torcu lar ou pressoir.
ST V La troisiéme sinuosité de la mem brane, et la quatrieme.
V Le vaisseau sortant de cette quatriéme sinuosité.
XX Le cerebellum ou cervelet couvert seulement de la piemere.
Y Petits scions qui se distribuent dans de la quatriéme sinuosité dans la piemere qui coure le cervelet.
ZZ Portion de la duremere qui est atta chée à l'os petreux.

Figure VIII.

AB La partie dextre et Senestre.
CDE Les anfractuositez et la partie gri satre, ensemble la partie blanche
FF Vne portion des arteres carotides
H La partie inferieure du troisié me ventricule.
I Vn conduit allant à l'entonnoir.
★ La partie moyenne et posterieure du troisieme ventricule.
M Le conarion.
NO Les testicules.
RR Le cervelet L la vulve.
TVXYZ Les vaisseaux du cervelet et de ses membranes.

Figure IX.

AA Le cerveau coupé plus bas.
BCD Trois portions du cervelet renversées sur le deuant.
E L'apophyse vermiforme.
FGH Commencement de la medulle spinale, qui est au dedans du crane
I Le quatriéme ventricule.
k Les venules du cervelet.
L Les vaisseaux qui vont de la du remere dans la piemere.
PQR Les cavitez de l'os occipital ausquelles sont contenuës les trois partie du cervelet marquez par ces lettres BCD.
SSS La sinuosité senestre faite de la duplicature de la duremere.
TTT La dextre.

Figure X.

AA La partie du cerveau de la quelle la moëlle de l'épine prend son commencement.
B Le conduit menant du trosiés me ventriculeau quatriesme.
C Le quatriéme ventricule.
D Le conarion.
EFGH Les testicules et les fesses.
Ik Les parties ausquelles la moëlle de l'espine est attachée.
LMNO La cavité au commence ment de la medulle spinale qui resemble à vne plume à écri re.

Figure XI.

AB La partie dextre et senestre du cervelet.
CC La partie du milieu du cervelet
D La partie anterieure du procez ver miforme.
E Le conduit du quatriésme ven tricule.
GG La portion du cervelet qui pro duit la moëlle dorsale.
I La partie posterieure de l'apo physe vermiforme.

Figure XII.

AABB les parties dextre et senestre
CD Les deux apophyses mamillai res organes principaux du flaire.
E La cavité dediée à recevoir l'apo physe mammillaires.
G La cloison qui separe les deux cavitez.
H La portion de la duremere qui separe le cerveau en partie dex tre et senestre.
Ik Vaisseaux entrans dans le cerveau
LMN Trois cavitez situeés en l'os oc cipital.
OPQ Les sinuositez de la duremere.

Figure XIII.

AABB Les parties dextre et senestre du cerveau.
CC Les apophyses mammillaires.
DD Les cavitez dediées pour recevoir lêdites apophyses.
EF Les veines du cerveau.
I Vaisseau sortant de la sinuosi té de la duremere et se respan dant dans la piemere.
k autres vaisseaux.
M L'union et entrecroisement des nerfs optiques.
NO Les nerfs optiques.
PQR rameau de l'artere carotid qui recoit et qui va au ventricule dex tre du cerveau et dans la piemere.
S Vne portion de l'entonnoir qui re çoit la pituite qui distille peu a peu du cerveau.

Figure IIII.

AA Vne portion du cerveau avec le commencement de la medule spinale.
BB Vne portion des nerfs optiques.
CC L'entonnoir.
D Conduit allant du troisiéme ven tricule du cerveau à l'entonnoir
EF Les rameaux de l'artere carotide
G La seconde coniugaison qui meut les yeux.
H Vn petit nerf seruant au goust.
I Le nerf du troisieme paire.
k La quatriéme coniugaison.
L Vn petit ramau du cinquiéme paire
M La cinquiéme coniugaison.
N Rameaux de la sixiéme coniu gaison.
O Rameaux de la septieme.

Figure XV.

AB Les nerfs optiques.
CD Les arteres carotides.
E L'entonnoir.
F Le trou de l'entonnoir qui touche a la glande pituitaire
GG Vne portion de la seconde con iugaison des nerfs

Figure XVI.

A La glande pituitaire.
B L'entonnoir.
CC Vne portion de arteres qui montent au cerveau.
DEFG Les rameaux des di tes arteres s'unissans en semble.

Figure XVII.

AB Les arteres ascendantes qui font la rets admirable
CD Petits rameaux de la rets admirable, diversement enlacez.
E La glande pituitaire.

Figure XVIII.

A La glande pituitaire.
AC La situation des arteres entrées dans le crane.

Figure XIX.

A La glande pituitaire dédiée pour recevoir les excre mens de tout le cerveau.
B L'entonnoir.
CDEF Les conduits qui pur gent la pituite et les serosi tez du cerveau.

Ce qui reste apartenant a la demonstration du cerveau et de la medulle spinale et des nerfs naissans d'ils, ont deia esté representé aux tables des nerfs au quesles on poura donc reprendre de la pour s'instruire plainement

FIG VII.

X

VIII



.XI.



.IX.



.XII.

XV



XVIII.



XVI.



XIII.



XVII.



XIIII.

XIX

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY

CHARING CROSS HOSPITAL MEDICAL SCHOOL · LIBRARY ·